Husqvarna

2025

# Campania de toamnă

Durată: 15.09-19.12.2025

VEZI OFERTELE

*Utilaje pentru grădină, parc și pădure*

# PE ACUMULATORI ȘI ELECTRICE

## ROBOT DE TUNS GAZON

### AUTOMOWER® ASPIRE™ R4

**Nu include kit de instalare**

- 400 m²
- 25/10 %
- 20–45 mm
- 5.9 kg

- Automower® Connect BT/WiFi
- Întreținere simplă
- Gestionarea sistematică a pasajelor
- Compatibil cu sistemul de depozitare Husqvarna Aspire™
- Integrare digitală pentru instalare ușoară

| | | |
|---|---|---|
| Aspire™ R4, 970 56 85-11, Fără kit de instalare | Preț de listă cu TVA | ~~4.000 RON~~ |
| **OFERTĂ** | Preț cu TVA | **3.799 RON** |

## KITURI DE INSTALARE CU CABLU DE PERIMETRU

- 5,000 m² — **Mare** - pentru suprafețe deschise de max. 5.000 m² sau suprafețe complexe de max. 2.500 m².
- 2,000 m² — **Mediu** - pentru suprafețe deschise de max. 2.000 m² sau suprafețe complexe de max. 1.000 m².
- 800 m² — **Mic** - pentru suprafețe deschise de max. 800 m² sau suprafețe complexe de max. 400 m².

| | | |
|---|---|---|
| Kit de instalare Mare, 967 97 23-01 | Preț cu TVA | **1.050 RON** |
| Kit de instalare Mediu, 967 97 22-01 | Preț cu TVA | **700 RON** |
| Kit de instalare Mic, 967 97 21-01 | Preț cu TVA | **400 RON** |

Legendă Automower: Capacitate zonă de lucru, neregulat/sistematic, m² (+/– 20 %)
Capacitate maximă în pantă, în interiorul/la limita zonei de lucru, %
Înălțime de tăiere, min-max, mm Greutate, kg

**AFLĂ MAI MULTE DESPRE ROBOȚII AUTOMOWER®**
husqvarna.com/Automower

## MAȘINĂ DE TUNS GAZON PE ACUMULATORI

### HOBBY

### HUSQVARNA LC 137i

**KIT** - cu acumulator Bli20 și încărcător 40-C80

- 500 W
- 37,5 cm
- 25–75 mm
- 15 kg

- savE™ și PowerBoost™
- Împingere
- Colectare, BioClip™ și evacuare posterioară
- Încarcator 40-C80
- Acumulator Bli20, 36.5V/4.0Ah

| | | |
|---|---|---|
| LC 137i, 970 50 09-04, cu acumulator și încărcător | Preț de listă cu TVA | ~~1.950 RON~~ |
| **OFERTĂ** | Preț cu TVA | **1.849 RON** |

## ASPIRATOARE ELECTRICE

### AVANSAT

### HUSQVARNA WDC 220

- 1 kW
- 20 l
- 2.5 m

- Aspirator compact Wet & Dry
- Performanță de aspirație puternică și fiabilă
- Comenzi intuitive
- Filtru PET lavabil
- Depozitare inteligentă

| | | |
|---|---|---|
| WDC 220, 967 90 79-01 | Preț de listă cu TVA | ~~1.100 RON~~ |
| **OFERTĂ** | Preț cu TVA | **1.049 RON** |

### HUSQVARNA WDC 325L

- 1.2 kW
- 25 l
- 3.5 m

- Aspirator Wet & Dry
- Performanță de aspirație puternică și fiabilă
- Comenzi intuitive
- Filtru PET lavabil
- Depozitare inteligentă
- Funcție inteligentă de pornire/oprire atunci când este conectat la unelte manuale electrice
- Controlul vitezei variabile
- Certificare clasă de praf

| | | |
|---|---|---|
| WDC 325L, 967 90 81-01 | Preț de listă cu TVA | ~~1.500 RON~~ |
| **OFERTĂ** | Preț cu TVA | **1.429 RON** |

* Vă rugăm să rețineți că emisiile de CO2 sunt generate în alte etape ale ciclului de viață al produsului, cum ar fi producția, încărcarea și eliminarea la sfârșitul ciclului de viață.

## MOTOFERĂSTRAIE PE ACUMULATORI

### AVANSAT

### HUSQVARNA 120i

**KIT** - cu acumulator Bli www20 și încărcător QC 80

- 3/8" mini
- 30–35 cm
- 2.9 kg

- Tastatură intuitivă cu starea bateriei
- Frână de lanț inerțială
- Motor fără perii
- Design ușor și ergonomic
- Acumulator Bli 20
- Încărcător QC 80

| | | |
|---|---|---|
| 120i, 12", 967 09 82-02, cu acumulator și încărcător | Preț de listă cu TVA | ~~1.800 RON~~ |
| **OFERTĂ** | Preț cu TVA | **1.649 RON** |

### HUSQVARNA 225i

**KIT** - cu acumulator 40-B140 și încărcător 40-C80

- 3/8" mini
- 30–35 cm
- 3.1 kg

- Tastatură intuitivă ccu starea bateriei
- Frână de lanț inerțială
- Motor fără perii
- Design cu baterie prin corpul mașinii
- Acumulator 40-B140
- Încărcător 40-C80

| | | |
|---|---|---|
| 225i, 12", 970 54 75-05, cu acumulator și încărcător | Preț de listă cu TVA | ~~2.150 RON~~ |
| **OFERTĂ** | Preț cu TVA | **2.049 RON** |

## MOTOUNELTE GARD VIU PE ACUMULATORI

### AVANSAT ȘI PROFESIONAL

### HUSQVARNA 520iHD60

**FĂRĂ** - acumulator și încărcător

- 60 cm
- 4.000 tăieri/min
- 3.8 kg

- savE™ pentru durată maximă de lucru
- Tastatură intuitivă
- Mâner posterior reglabil în poziții multiple
- Rezistență la intemperii (IPX4)

| | | |
|---|---|---|
| 520iHD60, 967 91 56-05, fără acumulator și încărcător | Preț de listă cu TVA | ~~2.200 RON~~ |
| **OFERTĂ** | Preț cu TVA | **2.089 RON** |

### HUSQVARNA 520iHD60

**FĂRĂ** - acumulator și încărcător

- 60 cm
- 4.400 tăieri/min
- 3.6 kg

- Software anti-blocare
- Tastatură intuitivă
- Mâner posterior reglabil în poziții multiple
- Rezistență la intemperii (IPX4)

| | | |
|---|---|---|
| 522iHD60, 970 46 60-02, fără acumulator și încărcător | Preț de listă cu TVA | ~~2.600 RON~~ |
| **OFERTĂ** | Preț cu TVA | **2.469 RON** |

## ACUMULATORI

### BLi200

Cât ține bateria.

- Acumulator integrat
- Utilizare profesională
- Interschimbabil, pentru utilizare cu multiple motounelte
- Până la 1500 de reîncărcări
- Sistem BLi-X, 36V, 5.0Ah, 180 Wh, Li-Ion, 1.31 kg

| | | |
|---|---|---|
| BLi200, 967 09 19-01, 36V, 5.0Ah, 180 Wh, Li-Ion | Preț de listă cu TVA | ~~1.100 RON~~ |
| **OFERTĂ** | Preț cu TVA | **1.000 RON** |

### BLi300

Cât ține bateria.

- Acumulator integrat
- Utilizare profesională
- Interschimbabil, pentru utilizare cu multiple motounelte
- Până la 1500 de reîncărcări
- Sistem BLi-X, 36V, 9.4Ah, 337Wh, Li-Ion, 1.9 kg

| | | |
|---|---|---|
| BLi300, 967 07 19-01, 36V, 9.4Ah, 337 Wh, Li-Ion | Preț de listă cu TVA | ~~1.700 RON~~ |
| **OFERTĂ** | Preț cu TVA | **1.599 RON** |

**AFLĂ MAI MULTE DESPRE GAMA PE BATERII**
husqvarna.com

# PE BENZINĂ

## MAȘINI DE TUNS GAZON CU MOTOR TERMIC

### HOBBY

#### HUSQVARNA LC 140SP

123 cm³
1.95 kW @ 3,000 rpm
40 cm
25–75 mm
26.8 kg

- Motor Husqvarna
- Autopropulsie, o viteză
- Colectare și evacuare posterioară

LC 140SP, 970 48 82-01 — Preț de listă cu TVA ~~2.200 RON~~
OFERTĂ — Preț cu TVA **2.099 RON**

### AVANSAT

#### HUSQVARNA LC 247

139 cm³
2.2 kW @ 2,900 rpm
47 cm
20–75 mm
27.5 kg

- Motor Husqvarna
- Împingere
- Colectare, BioClip® și evacuare posterioară

LC 247, 970 54 11-01 — Preț de listă cu TVA ~~2.500 RON~~
OFERTĂ — Preț cu TVA **2.369 RON**

#### HUSQVARNA LC 247S

139 cm³
2.2 kW @ 2,900 rpm
47 cm
20–75 mm
29.5 kg

- Motor Husqvarna
- Autopropulsie, o viteză
- Colectare, BioClip® și evacuare posterioară

LC 247S, 970 54 12-01 — Preț de listă cu TVA ~~2.800 RON~~
OFERTĂ — Preț cu TVA **2.659 RON**

#### HUSQVARNA LC 356VP

166 cm³
3.1 kW @ 2,800 rpm
56 cm
25–75 mm
37.5 kg

- Motor Honda
- Autopropulsie, viteză variabilă
- Colectare, BioClip® și evacuare laterală

LC 356VP, 967 98 88-01 — Preț de listă cu TVA ~~4.000 RON~~
OFERTĂ — Preț cu TVA **3.719 RON**

### PROFESIONAL

#### HUSQVARNA LC 551VBP

179 cm³
2.9 kW @ 2,800 rpm
51 cm
26–74 mm
52.5 kg

- Motor Kawasaki
- Autopropulsie, viteză variabilă
- Colectare, BioClip® și evacuare posterioară
- Ambreiaj frânare cuțit

LC 551VBP, 970 62 18-01 — Preț de listă cu TVA ~~7.900 RON~~
OFERTĂ — Preț cu TVA **7.699 RON**

## SCARIFICATOR CU MOTOR TERMIC

### PROFESIONAL

#### HUSQVARNA S 500 PRO

4 kW @ 3,300 rpm
50 cm
–5 – 0 mm
66 kg

- Motor Rato
- Împingere
- Rotor cu rulment cu lame cu balansare liberă
- Structură solidă din oțel
- Mâner pliabil

S 500 PRO, 970 65 29-01 — Preț de listă cu TVA ~~6.700 RON~~
OFERTĂ — Preț cu TVA **6.399 RON**

**AFLAȚI MAI MULTE DESPRE SCARIFICATOARELE NOASTRE**
Găsiți mai multe informații despre întreaga noastră gamă pe **husqvarna.com**

Cilindree, cm³ · Petrol: Putere netă la rotație prestabilită rpm, kW Baterie: Putere, W · Lățime de tăiere, min–max, cm · Înălțime de tăiere, min–max, cm · Greutate (fără combustibil și acumulatori și echipament de tăiere), kg · Volum colector, l · Lungime cuțit, cm · Tăieri pe minut · Pas lanț, inch · Lungime șină de ghidaj recomandată min–max, cm

## MOTOCOASE PE BENZINĂ

### HOBBY

#### HUSQVARNA 129R

27.6 cm³
0.85 kW
43 cm
5.4 kg

- Comutator de oprire cu revenire automată
- Smart Start™
- Ham dublu standard
- Cap trimmy cu realimentare rapidă

129R, 967 19 33-05 — Preț de listă cu TVA ~~1.600 RON~~
OFERTĂ — Preț cu TVA 1.519 RON

#### HUSQVARNA 135R

34.6 cm³
1.3 kW
47 cm
6.8 kg

- Motor X-TORQ® puternic și eficient
- Comutator de oprire cu revenire automată
- Capacitate mare de alimentare cu fir trimmy
- Mâner reglabil
- Ham dublu standard
- Cuțit pentru iarbă

135R, 966 60 48-02 — Preț de listă cu TVA ~~2.700 RON~~
OFERTĂ — Preț cu TVA 2.559 RON

#### HUSQVARNA 325R

27.6 cm³
0,85 kW
43,2 cm
5.5 kg

- Pornire rapidă cu Smart Start®
- Capacitate mare de alimentare cu fir trimmy
- Ham dublu standard
- Capacitate mare de alimentare cu fir trimmy

325R, 967 90 84-03 — Preț de listă cu TVA ~~2.100 RON~~
OFERTĂ — Preț cu TVA 1.999 RON

#### HUSQVARNA 333R MARK II

32.6 cm³
1 kW
43 cm
7.2 kg

- Pornire rapidă cu purjare cu aer
- Capacitate mare de alimentare cu fir trimmy
- Apărătoare combinată
- Demaror autonom

333R MARK II, 967 96 79-02 — Preț de listă cu TVA ~~1.090 RON~~
OFERTĂ — Preț cu TVA 1.039 RON

### PROFESIONAL

#### HUSQVARNA 525RX MARK II

25.4 cm³
1.0 kW
45 cm
5.5 kg

- Motor X-TORQ® puternic și eficient
- Demaror independent
- Comutator de oprire cu revenire automată
- Pornire rapidă cu purjare cu aer
- Sistem antivibrații LowVib™

525 RX MARK II, 970 44 66-01 — Preț de listă cu TVA ~~2.550 RON~~
OFERTĂ — Preț cu TVA 1.429 RON

## MOTOCOASE PE BENZINĂ

### PROFESIONAL

#### HUSQVARNA 535RX

34.6 cm³
1.4 kW
47 cm
6.1 kg

- Motor X-TORQ® puternic și eficient
- Pornire rapidă cu purjare cu aer
- Comutator de oprire cu revenire automată
- Sistem antivibrații Low Vib™

535RX, 966 62 88-02 — Preț de listă cu TVA ~~3.100 RON~~
OFERTĂ — Preț cu TVA 2.949 RON

#### HUSQVARNA 545RX

45.7 cm³
2.1 kW
49 cm
8.9 kg

- Motor X-TORQ® puternic și eficient
- Centru de greutate optimizat
- Comutator de oprire cu revenire automată
- Sistem antivibrații Low Vib™
- Smart Start™
- Ham Balance X™

545RX, 966 01 59-02 — Preț de listă cu TVA ~~3.700 RON~~
OFERTĂ — Preț cu TVA 3.519 RON

#### HUSQVARNA 545RXT CU AUTO TUNE

45.7 cm³
2.2 kW
49 cm
8.7 kg

- Motor X-TORQ® puternic și eficient
- Pornire simplă
- Comutator de oprire cu revenire automată
- Sistem antivibrații Low Vib™
- Centru de greutate optimizat
- AutoTune™
- Ham Balance XT2™

545RXT, 967 17 67-04, cu Auto Tune — Preț de listă cu TVA ~~4.300 RON~~
OFERTĂ — Preț cu TVA 4.099 RON

#### HUSQVARNA 555RXT

53.3 cm³
2.8 kW
54 cm
9.2 kg

- Motor X-TORQ® puternic și eficient
- Tijă lungă
- Comutator de oprire cu revenire automată
- Sistem antivibrații Low Vib™
- Smart Start™
- Ham Balance XT2™

555RXT, 966 62 90-04 — Preț de listă cu TVA ~~5.400 RON~~
OFERTĂ — Preț cu TVA 5.129 RON

#### HUSQVARNA 555FXT

53.3 cm³
2.8 kW
9.1 kg

- Motor X-TORQ® puternic și eficient
- Sistem antivibrații Low Vib™
- Comutator de oprire cu revenire automată
- Smart Start™
- Ham Balance XT2™

555FX, 966 62 92-03 — Preț de listă cu TVA ~~5.900 RON~~
OFERTĂ — Preț cu TVA 5.599 RON

**CITIȚI DESPRE GAMA NOASTRĂ DE MOTOCOASE**
Aflați mai multe despre gama noastră de trimmere și motocoase pe **husqvarna.com**

Cilindree, cm³ · Putere, kW · Lățime de tăiere, cm · Greutate (fără combustibil, acumulator și echipament de tăiere), kg

# MOTOFERĂSTRAIE PE BENZINĂ

## HOBBY

### HUSQVARNA 120 Mark II

38.0 cm³ · 1.4 kW · 3/8" mini · 14–45 cm · 4.85 kg

- Sistem antivibrații Low Vib™
- Husqvarna Air Injection™
- Motor X-TORQ® puternic și eficient
- Pornire rapidă cu purjare de aer

120 MARK II, 14", 967 86 19-03 — Preț de listă cu TVA ~~890 RON~~
OFERTĂ — Preț cu TVA 829 RON

### HUSQVARNA 130

38.0 cm³ · 1.5 kW · 3/8" mini · 35–40 cm · 4.7 kg

- Sistem antivibrații Low Vib™
- Husqvarna Air Injection™
- Motor X-TORQ® puternic și eficient

130, 14", 967 10 84-01 — Preț de listă cu TVA ~~1.190 RON~~
OFERTĂ — Preț cu TVA 1.129 RON

### HUSQVARNA 135 Mark II

38.0 cm³ · 1.6 kW · 3/8" mini · 35–40 cm · 4.7 kg

- Sistem antivibrații Low Vib™
- Husqvarna Air Injection™
- Motor X-TORQ® puternic și eficient
- Technologie Smart Start™
- Întrerupător combinat stop/șoc

135 Mark II, 16", 967 86 18-26 — Preț de listă cu TVA ~~1.290 RON~~
OFERTĂ — Preț cu TVA 1.219 RON

## SUPERIOR

### HUSQVARNA 435 II

40.9 cm³ · 1.6 kW · .325" · 33–45 cm · 4.2 kg

- Sistem antivibrații Low Vib™
- Technologie Smart Start™
- Husqvarna Air Injection™
- Motor X-TORQ® puternic și eficient
- Frână de lanț inerțială
- Marcaje de doborâre

435 II, 15", SP33G, 970 55 97-35 — Preț de listă cu TVA ~~1.900 RON~~
OFERTĂ — Preț cu TVA 1.799 RON

### HUSQVARNA 440 II

40.9 cm³ · 1.8 kW · .325" · 33–45 cm · 4.4 kg

- Sistem antivibrații Low Vib™
- Technologie Smart Start™
- Husqvarna Air Injection™
- Motor X-TORQ® puternic și eficient
- Întrerupător combinat stop/șoc
- Marcaje de doborâre

440 II, 15", SP33G, 970 56 00-35 — Preț de listă cu TVA ~~2.000 RON~~
OFERTĂ — Preț cu TVA 1.899 RON

### HUSQVARNA 445 II

45.7 cm³ · 2.1 kW · .325" · 33–50 cm · 4.9 kg

- Sistem antivibrații Low Vib™
- Husqvarna Air Injection™
- Motor X-TORQ® puternic și eficient
- Întrerupător combinat stop/șoc
- Frână de lanț inerțială
- Marcaje de doborâre

445 II, 15", SP33G, 970 55 87-35 — Preț de listă cu TVA ~~2.050 RON~~
OFERTĂ — Preț cu TVA 1.949 RON

### HUSQVARNA 450 II

50.2 cm³ · 2.4 kW · .325" · 33–50 cm · 4.9 kg

- Sistem antivibrații Low Vib™
- Husqvarna Air Injection™
- Motor X-TORQ® puternic și eficient
- Frână de lanț inerțială
- Comutator de oprire cu revenire automată

450 II, 15", 970 55 93-35 — Preț de listă cu TVA ~~2.300 RON~~
OFERTĂ — Preț cu TVA 2.149 RON

### HUSQVARNA 455 RANCHER

55.5 cm³ · 2.6 kW · .325" · 33–60 cm · 6.0 kg

- Technologie Smart Start™
- Sistem antivibrații Low Vib™
- Husqvarna Air Injection™
- Motor X-TORQ® puternic și eficient
- Întrerupător combinat stop/șoc

455 Rancher, 18", 970 61 37-18 — Preț de listă cu TVA ~~2.600 RON~~
OFERTĂ — Preț cu TVA 2.449 RON

# MOTOFERĂSTRAIE PE BENZINĂ

## PROFESIONAL

### HUSQVARNA 365 X-TORQ

70.7 cm³ · 3.6 kW · 3/8" · 40–45 cm · 6.4 kg

- Sistem antivibrații Low Vib™
- Husqvarna Air Injection™
- Motor X-TORQ® puternic și eficient
- Technologie Smart Start™
- Carter din magneziu

365 X-Torq, 18", 966 42 83-18 — Preț de listă cu TVA ~~3.400 RON~~
OFERTĂ — Preț cu TVA 3.219 RON

### HUSQVARNA 372 XP® X-TORQ

70.7 cm³ · 4.1 kW · 3/8" · 40–70 cm · 6.6 kg

- Sistem antivibrații Low Vib™
- Sistem Smart Start™
- Husqvarna Air Injection™
- Motor X-TORQ® puternic și eficient
- Sistem Smart Start™
- Carter din magneziu

372 XP® X-Torq, 18", 965 96 81-18 — Preț de listă cu TVA ~~3.900 RON~~
OFERTĂ — Preț cu TVA 3.699 RON

### HUSQVARNA 550 XP® Mark II

50.1 cm³ · 3.0 kW · .325" · 33–50 cm · 5.3 kg

- Sistem antivibrații Low Vib™
- Husqvarna Air Injection™
- Motor X-TORQ® puternic și eficient
- Sistem AutoTune™
- Carter din magneziu
- Marcaje de doborâre

550 XP® Mark II, 18", SP33G SN, 967 69 08-38 — Preț de listă cu TVA ~~3.700 RON~~
OFERTĂ — Preț cu TVA 3.499 RON

### HUSQVARNA 560 XP® Mark II

59.8 cm³ · 3.5 kW · .325" · 33–50 cm · 5.8 kg

- Sistem antivibrații Low Vib™
- Sistem Smart Start™
- Husqvarna Air Injection™
- Motor X-TORQ® puternic și eficient
- Tehnologie de pornire simplă AutoTune™ 3.0

560 XP® Mark II, 18", 970 65 70-18 — Preț de listă cu TVA ~~3.800 RON~~
OFERTĂ — Preț cu TVA 3.599 RON

### HUSQVARNA 562 XP® Mark II

59.8 cm³ · 3.5 kW · 3/8" · 38–70 cm · 5.9 kg

- Sistem antivibrații Low Vib™
- Sistem Smart Start™
- Husqvarna Air Injection™
- Motor X-TORQ® puternic și eficient
- Tehnologie de pornire simplă AutoTune™ 3.0

562 XP® Mark II, 18", 970 66 35-18 — Preț de listă cu TVA ~~3.900 RON~~
OFERTĂ — Preț cu TVA 3.699 RON

### HUSQVARNA 572 XP®

70.6 cm³ · 4.3 kW · 3/8" · 38–70 cm · 6.6 kg

- Sistem antivibrații Low Vib™
- Sistem Smart Start™
- Husqvarna Air Injection™
- Motor X-TORQ® puternic și eficient
- Tehnologie AutoTune™
- Carter din magneziu

572 XP®, 18", 966 73 31-18 — Preț de listă cu TVA ~~4.300 RON~~
OFERTĂ — Preț cu TVA 3.999 RON

### HUSQVARNA 592 XP®

92.7 cm³ · 5.6 kW · 3/8" · 45–90 cm · 7.4 kg

- Conectivitate
- Sistem antivibrații Low Vib™
- Husqvarna Air Injection™
- Motor X-TORQ® puternic și eficient
- Tehnologie de pornire simplă AutoTune™ 3.0

592 XP®, 24", 970 49 31-24, X-Tough Light RSN - 3/8",1,5mm - X-Cut — Preț de listă cu TVA ~~6.900 RON~~
OFERTĂ — Preț cu TVA 6.549 RON

### HUSQVARNA 525PT5S

25.4 cm³ · 1.0 kW · 1/4" · 25–30 cm · 402 cm · 7.0 kg

- Motor X-TORQ® puternic și eficient
- Comutator de oprire cu revenire automată
- Demaror autonom
- Ax telescopic

525PT5S, 967 32 96-01, motoferăstrău pentru elagaj — Preț de listă cu TVA ~~3.850 RON~~
OFERTĂ — Preț cu TVA 3.649 RON

**AFLAȚI MAI MULTE DESPRE MOTOFERĂSTRAIELE NOASTRE**
Informații despre toată gama pe husqvarna.com

Cilindree, cm³ · Putere, kW · Pas lanț, inch · Lungime șină de ghidaj recomandată min–max, cm · Greutate (fără combustibil, acumulator și echipament de tăiere), kg · Lungime max. cu echipament de tăiere, cm

ACCESORII PENTRU MOTOFERĂSTRAIE

# Proiectate și fabricate de Husqvarna pentru motoferăstrăul tău

Pentru o muncă plină de satisfacții cu motoferăstrăul, dotați-vă utilajul și pe voi cu cele mai bune accesorii. Am folosit îndelungata noastră experiență în silvicultură pentru a dezvolta o gamă de accesorii adaptate pentru a vă îmbunătăți motoferăstrăul. Totul, de la lanțurile noastre ascuțite, preîntinse X-CUT™ și șinele de ghidaj durabile X-FORCE™, precum și dispozitive de ascuțire, pene și pârghii pentru doborâre, până la propriile noastre tipuri de combustibili și uleiuri, este proiectat pentru motoferăstrăul tău Husqvarna.

SCANEAZĂ CODUL ȘI MERGI DIRECT ÎN PAGINA CU ȘINE DE GHIDAJ ȘI LANȚURI

# -10%

# La șine de ghidaj și lanțuri originale

X-CUT

### PERFORMANȚĂ DE TĂIERE CRESCUTĂ ȘI MAI BUNĂ CU X-CUT™

Lanțul X-CUT™ este preîntins din fabrică, astfel încât să puteți lucra mai mult înainte de a fi necesară retensionarea. Riscul de deteriorare a sistemului de tăiere cu lanțul slăbit este, de asemenea, redus.

### HUSQVARNA X-PRECISION™ SP21G

SP21G este un lanț chisel de .325" mini 1.1 mm cu recul redus, dezvoltat special pentru a crește viteza de tăiere și eficiența pentru motoferăstraiele cu acumulatori. Lanțul este eficient din punct de vedere energetic, iar geometria optimizată oferă o tăiere netedă constantă. Compatibil cu șinele de ghidaj X-PRECISION™.

## ȘINE DE GHIDAJ HUSQVARNA X-FORCE™

X-FORCE™ este răspunsul Husqvarna pentru a găsi șina de ghidaj perfectă, care este ușoară, dar suficient de robustă pentru a rezista la condiții dure de lucru, pe o perioadă lungă de timp. Dezvoltată împreună cu lanțurile Husqvarna X-CUT™, optimizate special pentru motoferăstraiele Husqvarna.




## ȘINE DE GHIDAJ HUSQVARNA X-PRECISION™

Șinele de ghidaj X-PRECISION™ sunt proiectate special pentru utilizarea cu lanțurile X-PRECISION™. Geometria generală optimizată și raza mică a vârfului asigură o tăiere eficientă cu control precis, proprietăți excelente de tăiere a alezajului și risc redus de recul.




Model de sudare optimizat pentru durabilitate și rigiditate îmbunătățite

Șină de ghidaj lată pentru durabilitate îmbunătățită

Profil optimizat pentru uzură redusă și durată de viață mai lungă

Pinion de întoarcere ranforsat, fără întreținere

Design optimizat al plăcii centrale pentru greutate redusă și o șină de ghidaj mai robustă, cu durată lungă de viață

Lanțul X-CUT™ oferă o ascuțime remarcabilă și, ceea ce este și mai important, ascuțime care durează mult mai mult înainte de a fi necesară reascuțirea.

X-CUT™ este creat pentru a face tăieturi mai rapide și este gata de utilizare imediat ce l-ați scos din cutie. Tăierea netedă reduce forța de avans necesară, ușurându-vă efortul fizic.

Datorită funcției intuitive a eclisei de îmbinare aurie, localizați cu ușurință punctul de începere, facilitând ascuțirea lanțului.

## HUSQVARNA X-CUT™ S93G

Acest lanț S93G semi-chisel de 3/8" mini 1.3 mm este dezvoltat pentru a se potrivi cu motoferăstraie mai mici cu mâner posterior și superior. Geometria și ascuțirea optimizate asigură viteză mare de tăiere și un recul redus. Eficiență ridicată completată de puterea disponibilă a motoferăstrăului va permite o tăiere netedă și precisă.

## HUSQVARNA X-CUT™ SP33G

Lanț semi-chisel Pixel de .325" 1.3 mm cu recul scăzut și întindere redusă. Profilul îngust echivalează cu o eficiență de tăiere impresionantă. Dezvoltat pentru utilizare profesională pe motoferăstraie de dimensiuni medii, de până la 55cc. Echipament original pe majoritatea motoferăstraielor Husqvarna 550 XP®.

## HUSQVARNA X-CUT™ S35G

Lanț semi-chisel de .325" 1.5 mm dezvoltat pentru utilizare profesională de zi cu zi pe motoferăstraie de 50–60cc. Un lanț dur și fiabil, cu un șasiu standard robust, preîntins. Oferă ascuțire de lungă durată, durabilitate remarcabilă, cu întindere redusă și eficiență înaltă de taiere.

Prețurile includ TVA și sunt cele recomandate spre comercializare. Prețurile promoționale recomandate sunt prețuri fără caracter obligatoriu. Husqvarna își rezervă dreptul de a face modificări în structura de prețuri în funcție de evoluția cursului valutar leu/euro stabilit de B.N.R. Promoția se desfășoară în limita stocului disponibil exclusiv la distribuitorii autorizați Husqvarna. Ofertele nu se cumulează. Fotografiile au caracter exclusiv de promovare și publicitate, fiind informative, generale și orientative.

Husqvarna Pădure & Grădină S.R.L., 013601 București, sector 1, Șos. Odăi 33–37, Tel: +40 213.52.18.02,

Mobil: +40 372.740.818; office@husqvarna.ro

**Durata campaniei: 15.09 - 19.12.2025**

Husqvarna desfășoară o dezvoltare continuă a produselor și își rezervă dreptul de a modifica designul, specificațiile, datele tehnice și nivelurile echipamentelor fără notificare prealabilă. În calitate de operator, sunteți responsabil pentru utilizarea corectă a produselor noastre și, prin urmare, ar trebui să citiți și să înțelegeți toate instrucțiunile și avertismentele din manualele operatorului înainte de a utiliza produsele. Consultați-vă dealerul cu privire la echipamentele și performanța produselor noastre, deoarece acestea pot varia în funcție de țară. În ceea ce privește îmbrăcămintea de protecție și echipamentul de siguranță, proiectarea și utilizarea îmbrăcămintei reflectorizante, verificați cu atenție cerințele legale din țara voastră. Sunt luate măsuri rezonabile pentru a se asigura că datele tehnice sunt actualizate la momentul publicării. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru erorile de tipărire.

Husqvarna

**VIZITEAZĂ PAGINA WEB**

**Citește mai multe despre trimmerele pentru gard viu de la Husqvarna**

**Urmăriți-ne pe social media**

## MOTOUNELTE PENTRU GARD VIU PE BENZINĂ

### HOBBY

#### HUSQVARNA 122HD45

21.7 cm³ · 0.6 kW · 4.7 kg · 45 cm · 4.050 tăieri/min

- Sistem antivibrații Low Vib™
- SmartStart™
- Comutator de oprire cu revenire automată
- Pornire rapidă cu purjare cu aer

122HD5, 966 53 23-01, motounealtă pentru gard viu — Preț de listă cu TVA ~~1.450 RON~~

**OFERTĂ** — Preț cu TVA **1.369 RON**

### PROFESIONAL

#### HUSQVARNA 522 HDR60X

21.7 cm³ · 0.6 kW · 5.0 kg · 60 cm · 3.200 tăieri/min

- Filtru de aer mare, în două trepte
- Șoc intuitiv
- Comutator de oprire cu revenire automată
- Pornire rapidă cu purjare cu aer

522 HDR60X, 967 65 83-01, motounealtă pentru gard viu — Preț de listă cu TVA ~~2.650 RON~~

**OFERTĂ** — Preț cu TVA **2.499 RON**

#### HUSQVARNA 522 HDR75X

21.7 cm³ · 0.6 kW · 5.2 kg · 75 cm · 3.200 tăieri/min

- Filtru de aer mare, în două trepte
- Șoc intuitiv
- Comutator de oprire cu revenire automată
- Pornire rapidă cu purjare cu aer

522 HDR75X, 967 65 84-01 motounealtă pentru gard viu — Preț de listă cu TVA ~~2.750 RON~~

**OFERTĂ** — Preț cu TVA **2.619 RON**

Legendă trimmere gard viu: Cilindree, cm³ · Putere, kW · Greutate (fără combustibil, acumulator și echipament de tăiere), kg · Lungime cuțit, cm · Tăieri pe minut

## REFULATOARE PE BENZINĂ

### SUPERIOR

#### HUSQVARNA 125 BVX

28 cm³ · 0.8 kW · 4,35 kg · 12,5 N · 12.03 m³/min

- Kit de aspirare inclus
- Pornire rapidă cu purjare cu aer
- Control Multi-Speed
- Lungime ajustabilă a tubului

125 BVX, 952 71 56-45 — Preț de listă cu TVA ~~1.600 RON~~

**OFERTĂ** — Preț cu TVA **1.499 RON**

**CITIȚI MAI MULTE DESPRE REFULATOARELE NOASTRE**

Aflați detalii pe **husqvarna.com**

## TRACTOARE DE GRĂDINĂ PE BENZINĂ

### HOBBY

#### HUSQVARNA TC 112

8 kW @ 2,800 rpm · 95 cm · 25–100 mm · 200 l

- Motor Husqvarna
- Transmisie hidrostatică
- Antrenare manuală a lamei
- Contor ore de funcționare
- Roți anti-scalp
- Cârlig de remorcare inclus

TC 112, 970 62 22-01 — Preț de listă cu TVA ~~14.500 RON~~

**OFERTĂ** — Preț cu TVA **13.799 RON**

#### HUSQVARNA TC 114

9 kW @ 2,800 rpm · 95 cm · 25–100 mm · 250 l

- Motor Husqvarna
- Transmisie hidrostatică
- Antrenare electrică a lamei
- Contor ore de funcționare
- Roți anti-scalp
- Cârlig de remorcare inclus

TC 114, 970 62 23-01 — Preț de listă cu TVA ~~17.000 RON~~

**OFERTĂ** — Preț cu TVA **16.629 RON**

### AVANSAT

#### HUSQVARNA TC 220T

14,4 kW @ 2,800 rpm · 108 cm · 25–105 mm · 350 l

- Motor Husqvarna
- Masă de tăiere lată pentru eficiență
- Scaun cu reglare ușoară
- Asistență la golirea coșului
- Coș colector de mare capacitate

TC 220T, 970 72 78-01 — Preț de listă cu TVA ~~23.000 RON~~

**OFERTĂ** — Preț cu TVA **21.849 RON**

Legendă tractoare: Cilindree, cm³ · Petrol: Putere netă la rotație prestabilită rpm, kW / Baterie: Putere, W · Lățime de tăiere, min–max, cm · Înălțime de tăiere, min–max, cm · Volum colector, l

Copyright © 2024 HusqvarnaAB (publ). Toate drepturile rezervate. Husqvarna și alte mărci de produse și caracteristici sunt mărci comerciale ale Husqvarna Group sau ale licențiatorilor săi. Marca verbală și siglele Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către Husqvarna este sub licență.